

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 23, 58-302 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 23, 58-302 Wałbrzych
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Omietalski

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2023 rok.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kwartał 2023 rok

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023 rok.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 23 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
2	KNR-W 4-03 0303-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż metalowych skrzynek na listy	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
3	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczenie balustrad z prętów prostych	m ²		
		parter - IV piętro [0.35+3.14+0.33+3.20+0.34+3.19+0.34+3.12+0.31+3.08+0.31+3.10+0.35+3.08+0.32+2.96+1.16]*1.06	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
4	KNR-W 7-12 0105-04 analogia	Odtłuszczenie poręczy schodowych	m ²		
		[0.35+2.65]*0.10	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - Założenia szczegółowe pkt 2.3 - wsp. do R=1,15	m ²		
		SUFITY + BELKI SPOCZNIKÓW			
		poziom 0,00			
		2.38*1.13	m ²	2.69	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.16*[0.33+0.15]	m ²	0.56	
		parter			
		2.38*1.00	m ²	2.38	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.16*[0.33+0.15]	m ²	0.56	
		półpiętro			
		2.32*1.06	m ²	2.46	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.10*[0.33+0.15]	m ²	0.53	
		I piętro			
		2.36*1.00	m ²	2.36	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.14*[0.33+0.15]	m ²	0.55	
		półpiętro			
		2.31*1.06	m ²	2.45	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.09*[0.33+0.15]	m ²	0.52	
		II piętro			
		2.28*0.95	m ²	2.17	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.06*[0.33+0.15]	m ²	0.51	
		półpiętro			
		2.27*1.12	m ²	2.54	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.05*[0.33+0.15]	m ²	0.50	
		III piętro			
		2.27*0.97	m ²	2.20	
		1.22*[0.15+0.23+0.15]	m ²	0.65	
		1.05*[0.33+0.15]	m ²	0.50	
		IV piętro			
		2.34*[5.04+0.36+0.15*2]	m ²	13.34	
		A (suma częściowa)		----- 42.02	
		BIEGI SCHODOWE			
		półpiętro - lp			
		[0.16+2.80]*1.15	m ²	3.40	
		lp - półpiętro			
		[0.15+2.82]*1.11	m ²	3.30	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 23 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		półpiętro - IIp [0.15+2.74]*1.14	m ²	3.29	
		IIp - półpiętro [0.15+2.77]*1.10	m ²	3.21	
		półpiętro - IIIp [0.15+2.83]*1.11	m ²	3.31	
		IIIp - półpiętro [0.15+2.77]*1.08	m ²	3.15	
		półpiętro - IVp [0.15+2.74]*1.13	m ²	3.27	
		B (suma częściowa)		----- 22.93	
		ŚCIANY poziom 0,00 [1.16*0.94]+[1.43+1.89]*1.14+[2.39*0.41]	m ²	5.86	
		poziom 0,00 - parter 1.87*[1.14+1.07]/2	m ²	2.07	
		parter [1.13+2.38+1.28]*1.30	m ²	6.23	
		parter - półpiętro 2.41*[1.29+1.10]/2	m ²	2.88	
		półpiętro [1.38+2.33+1.25]*1.28	m ²	6.35	
		półpiętro - I piętro 2.50*[1.30+1.11]/2	m ²	3.01	
		I piętro [1.30+2.55+1.13]*1.20	m ²	5.98	
		Ip - półpiętro 2.45*[1.36+1.17]/2	m ²	3.10	
		półpiętro [1.44+2.31+1.24]*1.33	m ²	6.64	
		półpiętro - II piętro 2.45*[1.33+1.12]/2	m ²	3.00	
		II piętro [1.34+2.28+1.20]*1.34	m ²	6.46	
		IIp - półpiętro 2.45*[1.34+1.23]/2	m ²	3.15	
		półpiętro [1.38+2.28+1.33]*1.35	m ²	6.74	
		półpiętro - III piętro 2.48*[1.35+1.14]/2	m ²	3.09	
		III piętro [1.26+2.27+1.11]*1.30	m ²	6.03	
		IIIp - półpiętro 2.44*[4.02+2.62]/2	m ²	8.10	
		półpiętro [1.43+2.25+1.32]*2.63	m ²	13.15	
		półpiętro - IV piętro 2.64*[2.63+1.19]/2	m ²	5.04	
		IV piętro [1.26+2.54+1.31]*1.18	m ²	6.03	
		C (suma częściowa)		----- 102.91	
				RAZEM	167.86

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 23 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchni wewnętrznych - ściany; wsp. do R=1,15 poziom 0,00 [1.16*0.94]+[1.43+1.89]*1.14+[2.39*0.41]	m ²		
		poziom 0,00 - parter 1.87*[1.14+1.07]/2	m ²	5.86	
		parter [1.13+2.38+1.28]*1.30	m ²	2.07	
		parter - półpiętro 2.41*[1.29+1.10]/2	m ²	6.23	
		półpiętro [1.38+2.33+1.25]*1.28	m ²	2.88	
		półpiętro - I piętro 2.50*[1.30+1.11]/2	m ²	6.35	
		I piętro [1.30+2.55+1.13]*1.20	m ²	3.01	
		Ip - półpiętro 2.45*[1.36+1.17]/2	m ²	5.98	
		półpiętro [1.44+2.31+1.24]*1.33	m ²	3.10	
		półpiętro - II piętro 2.45*[1.33+1.12]/2	m ²	6.64	
		II piętro [1.34+2.28+1.20]*1.34	m ²	3.00	
		IIp - półpiętro 2.45*[1.34+1.23]/2	m ²	6.46	
		półpiętro [1.38+2.28+1.33]*1.35	m ²	3.15	
		półpiętro - III piętro 2.48*[1.35+1.14]/2	m ²	6.74	
		III piętro [1.26+2.27+1.11]*1.30	m ²	3.09	
		IIIp - półpiętro 2.44*[4.02+2.62]/2	m ²	6.03	
		półpiętro [1.43+2.25+1.32]*2.63	m ²	8.10	
półpiętro - IV piętro 2.64*[2.63+1.19]/2	m ²	13.15			
IV piętro [1.26+2.54+1.31]*1.18	m ²	5.04			
				6.03	
				RAZEM	102.91
9	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (Farba GoodHome Premium biała mat) sta- rych tynków wewnętrznych sufitów - Założenia szczegółowe pkt 2.3 - wsp. do R=1,15 #p7	m ²		
			m ²	64.95	
				RAZEM	64.95
10	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (Farba GoodHome Premium biała mat) sta- rych tynków wewnętrznych ścian - Założenia szczegółowe pkt 2.3 - wsp. do R=1,15 #p8	m ²		
			m ²	102.91	
				RAZEM	102.91
11	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową starych tynków wewnętrznych ścian z dwu- krotnym szpachlowaniem - Założenia szczegółowe pkt 2.3 - wsp. do R=1,15 ŚCIANY poziom 0,00 [1.43+1.89+0.22]*1.36+2.35*[2.48+0.34]/2	m ²		
		poziom 0,00 - parter 1.87*1.35	m ²	8.13	
		parter [1.13+2.38+1.28]*1.35	m ²	2.52	
				6.47	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 23 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		parter - półpiętro 2.41*1.35	m ²	3.25	
		półpiętro [1.38+2.33+1.25]*1.35	m ²	6.70	
		półpiętro - I piętro 2.50*1.35	m ²	3.38	
		I piętro [1.30+2.55+1.13]*1.35	m ²	6.72	
		I _p - półpiętro 2.45*1.35	m ²	3.31	
		półpiętro [1.44+2.31+1.24]*1.35	m ²	6.74	
		półpiętro - II piętro 2.45*1.35	m ²	3.31	
		II piętro [1.34+2.28+1.20]*1.35	m ²	6.51	
		II _p - półpiętro 2.45*1.35	m ²	3.31	
		półpiętro [1.38+2.28+1.33]*1.36	m ²	6.79	
		półpiętro - III piętro 2.48*1.36	m ²	3.37	
		III piętro [1.26+2.27+1.11]*1.36	m ²	6.31	
		III _p - półpiętro 2.44*1.36	m ²	3.32	
		półpiętro [1.43+2.25+1.32]*1.37	m ²	6.85	
		półpiętro - IV piętro 2.46*1.37	m ²	3.37	
		IV piętro [1.26+2.54+1.31]*1.36	m ²	6.95	
		A (suma częściowa)		----- 97.31	
		POLICZKI BIEGÓW SCHODOWYCH			
		2.80*0.25	m ²	0.70	
		2.82*0.25	m ²	0.71	
		2.74*0.25	m ²	0.69	
		2.77*0.25	m ²	0.69	
		2.83*0.25	m ²	0.71	
		2.77*0.25	m ²	0.69	
		2.74*0.25+0.01	m ²	0.70	
		B (suma częściowa)		----- 4.89	
				RAZEM	102.20
12	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - Założenia szczegółowe pkt 2.3 - wsp. do R=1,15 BIEGI SCHODOWE 7*[0.32+0.16]*2<strony>*1<bieg> {8*[0.31+0.16]+0.16}*2<strony>*8<biegów> A (suma częściowa)	m m m	 6.72 62.72	 ----- 69.44
		PIĘTRA I PÓŁPIĘTRA poziom 0,00 [1.43+1.89+0.22]+2.35	m	5.89	
		poziom 0,00 - parter 1.87	m	1.87	
		parter 1.13+2.38+1.28-0.88+0.08*2-0.84+0.08*2-0.87+0.13*2	m	2.78	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 23 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		parter - półpiętro 2.41	m	2.41	
		półpiętro 1.38+2.33+1.25	m	4.96	
		półpiętro - I piętro 2.50	m	2.50	
		I piętro 1.30+2.55+1.13-0.88*2-0.82+[0.10+0.12+0.11]*2	m	3.06	
		I _p - półpiętro 2.45	m	2.45	
		półpiętro 1.44+2.31+1.24	m	4.99	
		półpiętro - II piętro 2.45	m	2.45	
		II piętro 1.34+2.28+1.20-[0.90+0.86+0.89]+[0.04+0.12+0.11]*2	m	2.71	
		II _p - półpiętro 2.45	m	2.45	
		półpiętro 1.38+2.28+1.33	m	4.99	
		półpiętro - III piętro 2.48	m	2.48	
		III piętro 1.26+2.27+1.11-[0.85*3]+[0.08+0.08+0.20]*2	m	2.81	
		III _p - półpiętro 2.44	m	2.44	
		półpiętro 1.43+2.25+1.32	m	5.00	
		półpiętro - IV piętro 2.46	m	2.46	
		IV piętro 1.26+2.54+1.31-[0.83+0.90+0.89]+[0.08+0.08+0.10]*2	m	3.01	
		B (suma częściowa)		----- 61.71	
				RAZEM	131.15
13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową Dekoral Emakol Strong grzejników radiat- rowych 0.50<m2>*10<żeberek "60"> 0.30<m2>*10<żeberek "60">	m ² m ² m ²	5.00 3.00	
				RAZEM	8.00
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową Dekoral Emakol Strong rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.20*2+1.35 [0.20+0.30+0.20]*2	m m m	1.75 1.40	
				RAZEM	3.15
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 drzwi do piwnic [0.80*2.00]*2.75<wsp> ościeżnica drzwi strychowych [0.90*2.09]*0.50<wsp>	m ² m ² m ²	4.40 0.94	
				RAZEM	5.34
16	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową Dekoral Emakol Strong poręczy schodo- wych 0.35+2.65	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie emalią olejno-alkidową Dekoral Emakol Strong balustrad z prętów prostych parter - IV piętro [0.35+3.14+0.33+3.20+0.34+3.19+0.34+3.12+0.31+3.08+0.31+3.10+0.35+3.08+0.32+ 2.96+1.16]*1.06	m ² m ²	30.40	
				RAZEM	30.40

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 23 w Wałbrzychu

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
		POREĆCZ poziom 0,00 - parter 0.35+2.65	m	3.00	
		BALUSTRADA SCHODOWA parter - IV piętro 0.35+3.14+0.33+3.20+0.34+3.19+0.34+3.12+0.31+3.08+0.31+3.10+0.35+3.08+0.32+ 2.96+1.18	m	28.70	
				RAZEM	31.70