


SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ



Istniejące pokrycie z papy
Szlichta cementowa
Płyty korytkowe
Pustka wentylacyjna
Docieplenie granulem z wełny mineralnej gr. 16cm (w tym 3cm przewidziane na osiadanie)
Istniejący strop

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
58–160 Świebodzice, ul. Wojska Polskiego 5				
Opracował	mgr inż. arch. Jarosław Szpeniuk	111/W-w/71 DS0869		Data: 08.2012r.
Asystent:	mgr inż. Marta Pawłowska mgr inż. Piotr Drążek			Stadium: PB
Temat:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. PARKOWA 21 W WAŁBRZYCHU			Skala: 1:100
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 21 w Wałbrzychu			
Tytuł rys.:	DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO			Nr. rys.: 4
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				