



UWAGI:

- instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu o połączeniach spawanych
- otwory pod przebicia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne



KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa
przy ul. Kasztanowej 9-11-13
Moniuszki nr 3 58-300 Wałbrzych

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny,
ul. Kasztanowa 9-11-13,
58-300 Wałbrzych

Temat:
Termomodernizacja budynku.

Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A4	Data: 02.2020
----------------	--------------	---------------	------------------

Projektował:
mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

Tytuł rysunku:
Aksonometria instalacji
gazowej i widok
zbiorczego przewodu
powietrza spalinyowego

Skala:
1:50

Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski

Nr rys.
10/5