

OPIS REMONTU + PRZEDMIAR PRAC

Wspólnota **Piłsudskiego 104 w Wałbrzychu**

Kategoria **Inne**

Nazwa remontu **Naprawa pozostałych schodów.**

Uwagi

Opis remontu **Zadanie obejmuje naprawę schodów klatki poprzez demontaż starych, zniszczonych wykładzin na stopniach schodowych, podestach i spocznikach i montaż nowych wykładzin PCV grubości ponad 2,0 mm, w najwyższej klasie ścieralności T, oraz klasie antypoślizgowości R9.**

- 1. Demontaż starych wykładzin stopni schodowych**
- 2. Obudowa stopni schodowych płytą gr. 12 mm**
- 3. Montaż wykładziny stopni schodowych / stopnice, podstopnice, policzki /**
- 4. Montaż listwy kątovej, aluminiowej ryflowanej na krawędzi stopnicy i jej obróbka**
- 5. Demontaż starych wykładzin podestów i spoczników**
- 6. Montaż płyty wodoodpornej na podestach i spocznikach**
- 7. Szpachlowanie i szlifowanie połączeń płyty**
- 8. Przyklejenie wykładziny na całej powierzchni podestów i spoczników wraz z korytarzami bocznymi, WC na klatkach schodowych**
- 9. Frezowanie i spawanie łączeń wykładziny**
- 10. Wywinięcie cokołów / H= 10 cm /**
- 11. Akrylowanie górnego rantu wykładziny**

PRZEDMIAR

Pozycja obmiaru, nazwa	Ilość	Jedn. miary	Uwagi
1.demontaż starych, zniszczonych wykładzin na stopniach schodowych,	1,00	kpl.	
2. Obudowa stopni schodowych płytą gr. 12 mm	33,00	szt.	
3. Montaż wykładziny stopni schodowych / stopnice, podstopnice, policzki / - wymiar stopnia 1,01 x 0,47 m /	33,00	szt.	
4. Montaż listwy kątovej, aluminiowej ryflowanej na krawędzi stopnicy i jej obróbka	33,00	szt.	
5. Demontaż starych wykładzin podestów i spoczników	1,00	kpl.	
6. Montaż płyty wodoodpornej na podestach i spocznikach 8,00+9,70+11,05+11,30+3,50*2	47,05	m2	
7. Szpachlowanie i szlifowanie połączeń płyty	47,05	m2	
8. Przyklejenie wykładziny na całej powierzchni podestów i spoczników wraz z korytarzami bocznymi, WC na klatkach schodowych	47,05	m2	
9. Frezowanie i spawanie łączeń wykładziny	47,05	m2	
10. Wywinięcie cokołów / H= 10 cm /	1,00	kpl.	
11. Akrylowanie górnego rantu wykładziny	1,00	kpl.	

Data

Podpis czytelny