

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasów i balkonów w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : 58-304 Wałbrzych, ul. gen. Andersa nr 114 - dz. nr 50/7, obręb nr 14 Biały Kamień
INWESTOR : Wsólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 58-304 Wałbrzych, ul. gen. Andersa nr 114
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2021 r. + ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY REMONTOWE TARASÓW I BALKONU	1	64
1.1	Rusztowanie i roboty rozbiórkowe	1	16
1.2	Roboty naprawcze, izolacyjne i posadzkowe	17	31
1.3	Balustrady betonowe	32	49
1.4	Balustrada stalowa balkonu	50	51
1.5	Remont wsporników płyty balkonowej od spodu	52	64
2	ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH PARTERU POD TARASAMI	65	80
2.1	Roboty rozbiórkowe	65	80
3	TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	81	81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE TARASÓW I BALKONU			
1.1		Rusztowanie i roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.	1604-01				
1					
	taras nr 1	4.80*(2.80*2+5.12)	m ²	51.456	
	taras nr 2	4.80*(1.30*2+1.40*2+2.40)	m ²	37.440	
	balkon	4.80*(1.70*2+4.94)	m ²	40.032	
				RAZEM	128.928
2	kal.indw.	Ostrożny demontaż kwiatonów betonowych ze słupków balustrady betonowej	szt		
d.1.					
1					
	taras nr 1 - kwiatony	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek na słupkach balustrady tarasów i na tralkach	m ²		
d.1.	0212-04				
1					
	taras nr 1	0.41*(0.41*2+0.21*2)	m ²	0.508	
		0.27*(4.32+2.18*2)	m ²	2.344	
		A (suma częściowa)			
	taras nr 2	0.41*(0.21+0.41)*0.5*4	m ²	2.852	
		0.41*(0.21+0.36)*0.5*4	m ²	0.508	
		0.21*0.41*2	m ²	0.467	
		0.27*(0.77*2+0.84*2+1.88)	m ²	0.172	
		B (suma częściowa)	m ²	1.377	
			m ²	2.524	
				RAZEM	5.376
4	KNR 4-01	Rozebranie słupków balustrady z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - czapy cegła uśredniono - wymiary ze skali	m ³		
d.1.	0349-02				
1					
	taras nr 1 - słupki	(0.35*0.35*0.20+0.30*0.30*0.60)*2	m ³	0.157	
		(0.35*18*0.20+0.30*0.15*0.60)*2	m ³	2.574	
		A (suma częściowa)			
	taras nr 2 - słupki	(0.35*0.18*0.20+0.30*0.15*0.60)*2	m ³	2.731	
		((0.35+0.18)*0.5*0.35+0.60*0.30*0.60)*4	m ³	0.079	
		B (suma częściowa)	m ³	0.803	
			m ³	0.882	
				RAZEM	3.613
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie podwaliny	m ³		
d.1.	0212-01				
1					
	taras nr 1 - tralki	0.15*0.15*0.52*35	m ³	0.410	
	- podwaliny	(0.41*0.41*0.14+0.37*0.37*0.04)*2+(0.41*0.21*0.14+0.37*0.17*0.04)*2+(0.27*0.14+0.23*0.04)*(2.18*2+4.32)	m ³	0.495	
		A (suma częściowa)			
	taras nr 2 - tralki	0.15*0.15*0.52*25	m ³	0.905	
	- podwaliny	(0.41*0.21*0.14+0.37*0.17*0.04)*2+((0.41+0.21)*0.5*0.41+(0.37+0.17)*0.5*0.37*0.04)*4+(0.27*0.14+0.23*0.04)*(0.77*2+0.84*2+1.88)	m ³	0.293	
		B (suma częściowa)	m ³	0.793	
			m ³	1.086	
				RAZEM	1.991
6	KNR 2-02	Demontaż balustrady stalowej balkonowej	m		
d.1.	1209-02				
1	analogia				
		1.62*2+4.30	m	7.540	
				RAZEM	7.540
7	KNR 4-01	Dopłata za wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady oraz słupków z podsadzki	szt.		
d.1.	0354-14				
1					
	balkon	5+12	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
8	KNR 4-02	Wykucie wpustów podłogowych z płyt tarasu	szt.		
d.1.	0234-03				
1	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0233-06				
1	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 19-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m ²		
d.1.	0927-06				
1					
	taras nr 1	2.46*4.47	m ²	10.996	
	taras nr 2	1.30*4.12+(1.88+4.12)*0.5*0.855	m ²	7.921	
		A (suma częściowa)			
				18.917	
	balkon	1.70*4.94	m ²	8.398	
		B (suma częściowa)			
			m ²	8.398	
				RAZEM	27.315
11	KNR 19-01	Skucie warstwy spadkowej i warstwy wyrównawczej wraz z hydroizolacją	m ³		
d.1.	0205-06				
1	analogia				
		poz.10A*0.07+poz.10B*0.04	m ³	1.660	
				RAZEM	1.660
12	KNR 4-01	Rozebranie - zasypek	m ²		
d.1.	0429-02				
1					
		poz.10A	m ²	18.917	
				RAZEM	18.917
13	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-05				
1					
	taras nr 1	1.50+2.50	m	4.000	
	taras nr 2	1.80	m	1.800	
				RAZEM	5.800
14	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - szerokości przyjęto szcunkowo	m ²		
d.1.	0535-08				
1					
	balkon	0.40*1.70+0.25*4.30	m ²	1.755	
	taras nr 1	0.25*(2.73*2+5.01)	m ²	2.618	
	taras nr 2	0.25*(1.30*2+1.40*2+2.40)	m ²	1.950	
				RAZEM	6.323
15	KNR 19-01	Odbicie tynków od spodu płyty balkonowej z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-07				
1					
		1.70*4.74-0.25*1.30*3	m ²	7.083	
				RAZEM	7.083
16	KNR 19-01	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wa-piennej o szer. do 30 cm - z gzymśów wsporników	m		
d.1.	0702-03				
1					
		(1.30*2+0.25)*3	m	8.550	
				RAZEM	8.550
1.2	Roboty naprawcze,izolacyjne i posadzkowe				
17	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni tarasów i balkonu oraz ścian na skutych powierzchniach z luźnych kruszyn i kurzu	m ²		
d.1.	2611-01				
2					
	taras nr 1	2.80*5.14	m ²	14.392	
	taras nr 2	1.30*4.39+(2.40+4.39)*0.5*0.99	m ²	9.068	
	balkon	1.70*4.94	m ²	8.398	
				RAZEM	31.858
18	KNR AT-40	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłogach poziomych	m ²		
d.1.	0105-01				
2					
		poz.17	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
19	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z za-tarciem na gładko	m ²		
d.1.	0914-02				
2					
		poz.18	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
20	KNR 0-39	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Euroła-nem TG 5	m ²		
d.1.	0114-01				
2					
		poz.19	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
21	KNR 0-39	Uszczelnienie powierzchni tarasów oraz balkonów płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m ²		
d.1.	0115-01				
2					
		poz.20	m ²	31.858	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.858
22	KNR 0-23	Wklejenie maty wzmacniającej z włókna szklanego np. Sika Reemat Premium na styku ściany z płytą balkonową	m ²		
d.1. 2612-06					
2	analogia	0.60*(5.14+4.39+4.94)	m ²	8.682	
				RAZEM	8.682
23	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynk.	m ²		
d.1. 0515-01					
2					
	taras nr 1	0.25*(2.80*2+5.14)	m ²	2.685	
	taras nr 2	0.25*(1.30*2+1.40*2+2.40)	m ²	1.950	
	balkon	0.25*(1.70*2+4.94)	m ²	2.085	
				RAZEM	6.720
24	KNR-W 2-02	Rynny półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tyt.-cynk.	m		
d.1. 0522-02					
2					
	taras nr 1	2.80*2+5.14	m	10.740	
	taras nr 2	1.30*2+1.40*2+2.40	m	7.800	
	balkon	1.70*2+4.94	m	8.340	
				RAZEM	26.880
25	KNR 19-01	Przycięcie istn.zdemontowanych rur spustowych na potrzebny wymiar i montaż	m		
d.1. 0536-01					
2		poz.13	m	5.800	
				RAZEM	5.800
26	KNR 19-01	Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm - warstwa spadkowa średniej gr.11 cm	m ²		
d.1. 0626-03					
2		poz.21	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
27	KNR 19-01	Potrącenie za każdy 1 cm grubości	m ²		
d.1. 0626-04		Krotność = -7			
2	analogia	poz.26	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
28	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na gładko	m ²		
d.1. 0914-02					
2		poz.26	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
29	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1. 0914-05		Krotność = 2			
2		poz.26	m ²	31.858	
				RAZEM	31.858
30	KNR-W 2-02	Grunтовanie pod powłoki żywiczne poliuretanowe - Sikafloor 156	m ²		
d.1. 1127-07					
2	analogia	poz.28+0.40*(5.14+4.39+4.74)	m ²	37.566	
				RAZEM	37.566
31	KNR-W 2-02	Dwuwarstwowa wierzchnia elastyczna powłoka poliuretanowa Sikafloor - 400 N Elastic	m ²		
d.1. 1127-02					
2		poz.30	m ²	37.566	
				RAZEM	37.566
1.3		Balustrady betonowe			
32	KNR 2-02	Podmurówka z cegiel pod słupki ogrodzeniowe na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1. 0101-01					
3					
	taras nr 1	0.40*(0.40+0.20)*0.10*2	m ³	0.048	
	taras nr 2	(0.20+0.40)*0.5*0.40*0.10*8	m ³	0.096	
		0.20*0.40*0.10*2	m ³	0.016	
				RAZEM	0.160
33	KNR 2-02	Żelbetowe płyty podwalinowe grubości 6 cm - ręczne układanie betonu C25/20	m ²		
d.1. 0216-04					
3	analogia				
	taras nr 1	0.40*(2.80*2+4.34)	m ²	3.976	
	taras nr 3	0.40*(1.30*2+1.40*2+2.40)	m ²	3.120	
				RAZEM	7.096
34	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
d.1. 0290-01					
3					
	taras nr 1	0.023	t	0.023	
	taras nr 2	0.021	t	0.021	
				RAZEM	0.044

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02	Dopłata za narożniki płyt podwalinowych i z kątownika 90x60x6 mm	m		
d.1.	1217-04				
3	analogia				
	taras nr 1	2.80*2+2.40*2+5.14+4.73	m	20.270	
	taras nr 2	1.40*2+1.60*2+2.60+1.20*4+2.20	m	15.600	
				RAZEM	35.870
36	KNR 2-02	Podwalina schodkowa betonowa pod tralki balustradowe z betonu C25/20	m ³		
d.1.	0202-05				
3	analogia				
	taras nr 1	(0.27*0.14+0.23*0.04)*(2.18*2+4.32)	m ³	0.408	
	taras nr 2	(0.27*0.14+0.23*0.04)*(0.77*2+0.84*2+1.88)	m ³	0.240	
				RAZEM	0.648
37	TZKNBK IV -	Słupki balustrady o zmiennej grubości i koronie gzymsowej - podstawa o wym.	m		
d.1.	391	z tynkiem 40x40 cm środek 30x30 cm, 34*34 cm korona 40x40 cm cegły			
3	analogia	kl.150 na zaprawie cementowej			
	taras nr 1	0.94*2	m	1.880	
	taras nr 2	0.94*8	m	7.520	
				RAZEM	9.400
38	TZKNBK IV -	Słupy j.w.-podstawa 20*40, cm środek na 18x34 cm, 16x30 cm ,korona 20x40	m		
d.1.	390	cm			
3					
	taras nr 1	0.94*2	m	1.880	
	taras nr 2	0.94 *2	m	1.880	
				RAZEM	3.760
39	TZKNBK VIII	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na słupach	m ²		
d.1.	02-34				
3					
	taras nr 1	0.45*(0.25*10+0.12*4)+0.25*(0.28*10+0.14*4)	m ²	2.181	
	taras nr 2	0.45*(0.25*10+0.50*4+0.24*4+0.12*4)+0.25*(0.28*14+0.56*4)	m ²	4.213	
				RAZEM	6.394
40	TZKNBK VIII	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.w rozwinięciu do 10 cm z przy-	m		
d.1.	03-78	gotowaniem zaprawy			
3					
	taras nr 1	0.42*14+0.38*20	m	13.480	
	taras nr 2	0.42*30+0.38*16	m	18.680	
				RAZEM	32.160
41	TZKNBK VIII	Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za-	m		
d.1.	03-82	prawy na bazach i głowicach słupków			
3					
	taras nr 1 -	0.40*10+0.20*4	m	4.800	
	głowice				
	-	0.40*10+0.20*4	m	4.800	
	bazy				
	taras nr 2 -	0.20*4+0.40*14+0.80*4	m	9.600	
	głowice				
	-	0.20*4+0.40*14+0.80*4	m	9.600	
	bazy				
				RAZEM	28.800
42	kal.indw.	Wykonanie na ściankach słupków sztukaterii metodą narzutową cem-wap.	kpl.		
d.1.					
3					
	taras nr 1	12	kpl.	12.000	
	taras nr 2	20	kpl.	20.000	
				RAZEM	32.000
43	KNR 19-01	Malowanie farbą silikonową profili cięgnionych o szer. ponad 20 cm	m ²		
d.1.	1302-07				
3					
		poz.40*0.30	m ²	9.648	
				RAZEM	9.648
44	KNR 19-01	Malowanie farbą silikonową słupków balustrady z elementami sztukatorskimi	m ²		
d.1.	1302-08				
3	analogia				
		poz.39	m ²	6.394	
				RAZEM	6.394
45	KNR 2-02	Balustrady betonowe ozdobne - montaż tralek o objętości elementu do 0.03	szt.		
d.1.	2110-05	m ³			
3	analiza indy-				
	widualna				
	taras nr 1	35	szt.	35.000	
	taras nr 2	25	szt.	25.000	
				RAZEM	60.000
46	KNR 2-02	Zakup i montaż okładziny balustrad z płyt betonowych prostokątnych - nakrywa	m		
d.1.	2109-02	szerokości 27 cm			
3	analogia				
	taras nr 1	2.30*2+4.43	m	9.030	
	taras nr 2	1.00*2+1.10*2+2.10	m	6.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.330
47	KNR 2-02	Nakrywy słupków murowanych balustrady z betonu C25/20	m ²		
d.1. 0219-05					
3					
	taras nr 1	0.21*0.41*2+0.41*0.41*2 A (suma częściowa)	m ²	0.508	
	taras nr 2	0.21*0.41*2+(0.21+0.41)*0.5*0.41*8 B (suma częściowa)	m ² m ²	0.508 1.189	
			m ²	1.189	
				RAZEM	1.697
48	TZKNBK IX	Oczyszczenie betonowych kwiatonów tarasu nr 2 o rysunku złożonym i wys. 52	szt.		
d.1. 5452		cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 5 szt.			
3					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	TZKNBK IX	Montaż istn. oczyszczonych kwiatonów na słupkach balustrady tarasu nr 2	szt.		
d.1. 5107a uwaga p.tablicą					
3					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.4		Balustrada stalowa balkonu			
50	KNR 2-02	Montaż zdemontowanej balustrady balkonowej	m		
d.1. 1209-02					
4					
		1.62*2+4.74	m	7.980	
				RAZEM	7.980
51	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1. 1311-08					
4					
		0.80*(1.62*2+4.30)	m ²	6.032	
				RAZEM	6.032
1.5		Remont wsporników płyty balkonowej od spodu			
52	KNR 2-02	Przymocowanie oodspójonej końcówki wspornika	elem.		
d.1. 2114-02					
5	analogia				
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	TZKNBK IX	Oczyszczenie cementowych wsporników o rysunku złożonym i dług. 50 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 10 szt. - jedną stronę wspornika przyjęto jako sztukę	szt.		
d.1. 5429-03					
5	uwaga p.tablicą analogia				
		3*3	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
54	TZKNBK IX	Oczyszczenie cementowych maszkaronów ozdobnych o wys. 20-40 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 3 szt.	szt.		
d.1. 5454-07					
5	uwaga p.tablicą				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR 19-01	Zabezpieczenie oczyszczonych przed zabrudzeniem folią na czas wykonania tynków	m ²		
d.1. 0832-04					
5					
		0.50*1.30*0.5*6+0.20*1.40*3	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
56	KNR 19-01	Odgrzybianie krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami impregnacyjnymi	m ²		
d.1. 0634-04					
5					
		(0.08+0.15)*(1.70*2+4.74)	m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
57	KNR 19-01	Umocowanie siatki tynkarskiej na krawędziaku okalającego płytę balkonową	m		
d.1. 0704-04					
5	analogia				
		1.70*2+4.74	m	8.140	
				RAZEM	8.140
58	KNR 19-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na stropach płaskich	m ²		
d.1. 0724-02					
5	analogia				
		poz.15	m ²	7.083	
				RAZEM	7.083
59	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm - na bokach płyty balkonowej	m		
d.1. 0819-02					
5					
		1.70*2+4.74	m	8.140	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.140
60	KNR 19-01	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm - na gzymsach wsporników	m		
d.1.	0819-03	(1.30*2+0.25)*3	m	8.550	
5				RAZEM	8.550
61	KNR AT-40	Uzupełnienie ubytków w wspornikach zaprawą naprawczą do sztukaterii - przyjęto szacunkowo	m ²		
d.1.	0105-06	2.00	m ²	2.000	
5	analogia			RAZEM	2.000
62	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod płytą balkonową pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto szacunkowo	m ²		
d.1.	1204-08	0.69*4.74+0.25*0.60*3	m ²	3.721	
5				RAZEM	3.721
63	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie tynków ścian i wsporników ozdobnych pod malowanie farbami silikonowymi	m ²		
d.1.	2611-02	poz.58+poz.59*0.15+poz.60*0.20+poz.62	m ²	13.735	
5	analiza indywidualna	0.50*1.30*0.5*6+0.20*1.40*4	m ²	3.070	
	wsporniki			RAZEM	16.805
64	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m ²		
d.1.	1305-04	poz.63	m ²	16.805	
5				RAZEM	16.805
2		ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH PARTERU POD TARASAMI			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
65	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2.	0103-02	2.00*1.75+1.60*0.90	m ²	4.940	
1	przedsionek pokój - wykusz	2.00*0.60*2+2.00*1.20	m ²	4.800	
				RAZEM	9.740
66	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - tylko R ze wsp.0.3	m ²		
d.2.	2701-01	1.20*3.42+(2.00+3.42)*0.5*0.74	m ²	6.109	
1	analogia pokój - wykusz			RAZEM	6.109
67	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	0701-11	2.28*4.11	m ²	9.371	
1	przedsionek pokój - wykusz	poz.66	m ²	6.109	
				RAZEM	15.480
68	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	0701-05	3.59*2.28+1.00*(2.28+4.11*2)	m ²	18.685	
1	przedsinek	A (suma częściowa)	m ²	18.685	
			m ²	22.272	
			m ²	22.272	
				RAZEM	40.957
69	KNR AT-26	Oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.2.	0101-04	poz.67+poz.68	m ²	56.437	
1				RAZEM	56.437
70	KNR AT-26	Likwidacja zacieków - gruntowanie ręczne	m ²		
d.2.	0102-01	poz.69	m ²	56.437	
1				RAZEM	56.437
71	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.2.	0102-03	poz.69	m ²	56.437	
1				RAZEM	56.437

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.2. 1	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sufitach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.67	m ² m ²	 15.480	
				RAZEM	15.480
73 d.2. 1	KNR AT-26 0203-04	Tynki renowacyjne na sufitach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.72	m ² m ²	 15.480	
				RAZEM	15.480
74 d.2. 1	KNR AT-26 0201-02 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk na ościeżach o szer. do 38 cm. poz.68	m ² m ²	 40.957	
				RAZEM	40.957
75 d.2. 1	KNR AT-26 0201-04 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach o szer. do 38 cm. poz.74	m ² m ²	 40.957	
				RAZEM	40.957
76 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedśionalek - ściany ościeża pokój - wykusz - sufit -ściany	m ² m ² m ² m ²	 19.035 0.864 2.052 4.832	
				RAZEM	26.783
77 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów preparatami "ATLAS UNI GRUNT" przedśionalek pokój - wykusz	m ² m ² m ²	 9.371 8.161	
				RAZEM	17.532
78 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie j.w. tynków ścian przedśionalek pokój - wykusz	m ² m ² m ²	 38.804 27.104	
				RAZEM	65.908
79 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.77	m ² m ²	 17.532	
				RAZEM	17.532
80 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.78	m ² m ²	 65.908	
				RAZEM	65.908
3		TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
81 d.3		Koszt podstawienia kontenera o poj.do 16 m3, załadunku materiałów z rozbiórki i wywieżenia na wysypisko 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1278.1788		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	masa asfaltowa	kg	4.4601		4.4601							
2.	pręty gładkie śr. 8-14 mm	kg	44.2640		44.2640							
3.	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.4070		0.4070							
4.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1.1604		1.1604							
5.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	24.8320		24.8320							
6.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.1123		1.1123							
7.	blacha z tyt.-cynk. 0.55 mm	kg	32.6592		32.6592							
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.0222		3.0222							
9.	siatka tkana Rabitza	m ²	3.2560		3.2560							
10.	haki do muru	kg	1.5471		1.5471							
11.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	1.9140		1.9140							
12.	rynny fi 12 cm z blachy stalowej tyt.-cynk.	m	27.6864		27.6864							
13.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	53.7600		53.7600							
14.	narożniki z kątownika 90x60x6 mm	kg	332.1562		332.1562							
15.	kwasy solne techniczne	kg	0.1160		0.1160							
16.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0.1011		0.1011							
17.	sikaflor - 400 N Elastic	kg	60.1056		60.1056							
18.	plynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	50.9728		50.9728							
19.	środek gruntujący Sikaflor 156	kg	15.0264		15.0264							
20.	środek gruntujący Eurofan TG 5	kg	3.1858		3.1858							
21.	Sikaflor - 410	kg	5.6349		5.6349							
22.	farba silikonowa	dm ³	5.6136		5.6136							
23.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	29.6199		29.6199							
24.	farba chlorokauczukowa	dm ³	0.6098		0.6098							
25.	lakier czarny matowy	dm ³	1.0737		1.0737							
26.	rozcieńczalnik	dm ³	0.2051		0.2051							
27.	grunt pod farby silikonowe	kg	3.3610		3.3610							
28.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	3.0690		3.0690							
29.	piasek do zapraw	m ³	0.1778		0.1778							
30.	keramzyt	m ³	3.9185		3.9185							
31.	tralki betonowe profilowane	szt.	60.0000		60.0000							
32.	nakrywy betonowe o szer.27 cm	m	15.6366		15.6366							
33.	chipsy dekoracyjne	kg	2.6296		2.6296							
34.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0559		0.0559							
35.	wapno suchogazzone	t	0.0439		0.0439							
36.	gips szpachlowy	t	0.0092		0.0092							
37.	cegła budowlana pełna	szt.	57.6000		57.6000							
38.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	18.1815		18.1815							
39.	beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	m ³	1.2111		1.2111							
40.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0723		0.0723							
41.	zaprawa cementowo-wapienna M 30	m ³	0.9691		0.9691							
42.	zaprawa cementowo-wapienna M 50	m ³	0.0636		0.0636							
43.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	2.4819		2.4819							
44.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0039		0.0039							
45.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³	0.0232		0.0232							
46.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0587		0.0587							
47.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0093		0.0093							
48.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	0.9025		0.9025							
49.	płyty komunikacyjne długie	m ²	0.0516		0.0516							
50.	płyty komunikacyjne krótkie	m ²	0.0258		0.0258							
51.	płyty pomostowe robocze	m ²	1.8179		1.8179							
52.	maty wzmacniające z włókna szklanego Sika Reemat Premium	m ²	9.8541		9.8541							
53.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3.3779		3.3779							
54.	ziół ścierny	kg	1.8364		1.8364							
55.	woda	m ³	0.0467		0.0467							
56.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0.0123		0.0123							
57.	drewno opałowe	kg	7.6459		7.6459							
58.	kliny z drewna	m ³	0.0212		0.0212							
59.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	54.4320		54.4320							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
60.	zaprawa naprawcza PCC weber.rep 756 (Cerinol FM)	kg	557.833 6		557.833 6							
61.	zaprawa naprawcza Stuccoco Fein- zung FF89	kg	35.0200		35.0200							
62.	zaprawa do wykonania warstwy sczepnej	kg	69.7475		69.7475							
63.	tynek renowacyjny WTA	kg	1170.96 14		1170.96 14							
64.	preparat biobójczy	dm ³	17.4955		17.4955							
65.	preparat gruntujący na podłoża chłón- ne	dm ³	14.1093		14.1093							
66.	folia ochronna	m ²	10.7140		10.7140							
67.	obrzutka	kg	353.889 1		353.889 1							
68.	cegła budowlana kl.150	szt.	824.380 0		824.380 0							
69.	zaprawa cem-wap.	kg	16.0000		16.0000							
70.	narożnik rynny fi 12 mm z bl.tyt.-cynk.	szt	8.0000		8.0000							
71.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	33.7249		
2.	żuraw okienny	m-g	6.7499		
3.	środek transportowy	m-g	4.0240		
4.	betoniarka 150 dm3	m-g	1.7721		
5.	mieszarka do zapraw	m-g	8.4656		
6.	rusztowanie rurowe	m-g	20.1128		
7.	giętarka do prętów	m-g	0.1773		
8.	nożyce do prętów	m-g	0.2090		
9.	prościarka do prętów	m-g	0.1584		
RAZEM					

Słownie: